

# **VYBRANÉ POVINNOSTI SPRÁVCE VODNÍCH TOKŮ**

**Medlov 19.10. – 21.10.2011**

***Jaroslava Nietzscheová, prom. práv.***

***nietscheova@pvl.cz***

***Ing. Michal Krátký***

***kratky@pvl.cz***

# **Některé významné pojmy ve vodním hospodářství z hlediska činností správce vodních toků**

- 3.1. povrchová voda
- 3.2. vodní tok
- 3.3. koryto vodního toku
- 3.4. vodní dílo a vodohospodářská úprava
- 3.5. záplavové území, aktivní zóna ZÚ

# Povrchová voda

## (§ 2 odst. 1 vodního zákona)

- povrchová voda je
  - voda přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
  - tento charakter neztrácí, protéká-li přechodně
    - a) zakrytými úseky
    - b) přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo
    - c) v nadzemních vedeních

# Povrchová voda

## (§ 2 odst. 1 vodního zákona)

- povrchová voda je tedy voda
  - ve skupenství kapalném i pevném (led, sníh) a je to voda všude na povrchu zemském, tj.
    - na střeše domu
    - v okapech
    - na zpevněném povrchu, jako jsou parkoviště, komunikace, (silnice, dálnice)

## **Povrchová voda**

### **(§ 2 odst. 1 vodního zákona)**

- v zemských prohlubních, včetně jezer, nebeských rybníků, štěrkovišť
- ve vodních tocích včetně uměle vzdutých jezy, přehradami, hrázemi v jezových zdržích a vodních nádržích

# Právní povaha povrchové vody (§ 3 vodního zákona)

- Povrchová voda
  - není předmětem vlastnictví
  - není součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž se vyskytuje
  - práva k povrchovým vodám upravuje jen vodní zákon
  - za povrchové vody se nepovažují vody odebrané

**Rozhodování v pochybnostech,  
zda se jedná nebo nejedná  
o povrchovou vodu  
(§ 3 odst. 3 vodního zákona)**

- rozhoduje vodoprávní úřad, a to krajský úřad  
(§ 107 vodního zákona)

# Vodní tok

## (§ 43 vodního zákona)

- vodní tok jsou
  - povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku a to včetně povrchových vod v nich uměle vzdutých (jezy, přehradami, hrázemi)



# Vodní tok

## (§ 43 vodního zákona) - pokračování

- vodní tok jsou
  - i povrchové vody v slepých ramenech
  - i povrchové vody v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky







**Rozhodování v pochybnostech o tom,  
zda jde o vodní tok nebo ne  
(§ 43 odst. 2 vodního zákona)**

- rozhoduje vodoprávní úřad, a to krajský úřad  
(§ 107 vodního zákona)

## **Funkce vodního toku**

### **[§ 2 písm. f) vyhl. č. 470/2001 Sb.]**

- odvádění povrchové vody z povodí VT
- zajištění podmínek pro nakládání s vodami
- zajištění plavby, rekreace
- dotování a odvádění podzemních vod z povodí VT
- vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy
- ovlivňování mikroklimatu
- ovlivňování charakteru krajiny

## **Koryta vodních toků (§ 44 odst. 1 vodního zákona)**

Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován  
v katastru nemovitostí jako vodní plocha  
je korytem vodního toku  
tento pozemek

## **Koryta vodních toků** **(§ 44 odst. 1 vodního zákona) - pokračování**

Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha

je korytem vodního toku  
část pozemku zahrnující dno a břehy koryta  
až po břehovou čáru určenou hladinou vody,  
která stačí protékat tímto korytem,  
aniž se vylévá do přilehlého území

# Koryta vodních toků (§ 44 odst. 2)

Přirozené koryto vodního toku

- je koryto VT nebo jeho část (v podélném, ale i příčném směru),

které vzniklo:

- a) přirozeným působením tekoucí povrchové vody
- b) přirozeným působením dalších přírodních faktorů

## **Koryta vodních toků** **(§ 44 odst. 2) - pokračování**

c) provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností,

které může měnit svůj

- směr
- podélný sklon
- příčný profil

tedy není trvale stabilizováno



## Koryta vodních toků

U přirozeného koryta VT

- tzv. nánosy nebo naopak tzv. výmoly ve dně jsou novým dnem přirozeného koryta VT
- tzv. nánosy nebo naopak tzv. nátrže na březích jsou novým břehem přirozeného koryta VT

## Koryta vodních toků

U přirozeného koryta VT je možné

- úplné zanesení původního přirozeného koryta VT a vytvoření zcela nového přirozeného koryta VT

vše pouze působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů (§ 44 odst. 2 VZ)

## Koryta vodních toků

Přírozené koryto VT je definováno ve VZ

a) jako celé koryto, tj. dno i oba břehy

ale i b) jako část koryta

b1) pouze dno je přírozeným korytem VT  
a oba dva břehy jsou upraveným korytem VT  
vodním dílem nebo jinou stavbou

nebo b2) pouze dno je upraveným korytem VT  
vodním dílem nebo jinou stavbou a oba dva  
břehy jsou přírozeným korytem VT

nebo ještě logické další kombinace dna a břehů  
koryta VT

## Koryta vodních toků

Při vzniku pochybností,  
zda se jedná o přirozené koryto VT  
nebo jenom jeho část,

má kompetenci rozhodnout o této pochybnosti  
místně příslušný vodoprávní úřad  
(§ 44 odst. 3 VZ)

# VODNÍ DÍLA

## § 55 vodního zákona

Vodní díla

(§ 55 odst. 1)

a) stavby - § 2 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

a

b) slouží některému z účelů daných vodním zákonem  
(§ 55 odst. 1 VZ)







## Vodohospodářské úpravy (§ 55 odst. 2 VZ)

- odst. 2 Vodohospodářské úpravy jsou zemní práce a změny terénu
- v přirozených korytech vodních toků
  - na pozemcích sousedících s nimi,
- jimiž se podstatně mění přirozená koryta VT a které jsou nezbytné k zajištění funkce vodních toků  
(§ 2 písm. f) vyhl. č. 470/2001 Sb.)

odst. 3 Vodohospodářské úpravy, podle tohoto ustanovení, nejsou vodními díly

## Vodohospodářské úpravy (§ 55 odst. 2 VZ) - pokračování

Z ustanovení § 55 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 VZ tak, mimo jiné, vyplývá

- na pozemcích koryt VT (§ 44 VZ)
- na pozemcích sousedících s nimi  
[§ 47 odst. 2 písm. b) a § 49 odst. 2 VZ]

máme od 1. srpna 2010

a) vodní díla, tedy stavby, které vyžadují stavební povolení podle § 15 VZ



## Vodohospodářské úpravy (§ 55 odst. 2 VZ) - pokračování

- b) vodohospodářské úpravy v přirozených korytech VT, tj. zemní práce a změny terénu, jimiž se  
p o d s t a t n ě  
mění přirozená koryta VT, a která vyžadují  
o h l á š e n í podle § 15 a odst. 3 VZ
- c) zemní práce a změny terénu, jimiž se  
n e p o d s t a t n ě  
mění přirozené koryto VT a které nevyžadují
- ani stavební povolení podle § 15 VZ
  - ani ohlášení podle § 15a odst. 3 VZ

# Vodohospodářské úpravy (§ 55 odst. 2 VZ) - pokračování

Výše uvedené instituty, respektive pojmy VZ,  
tj. vodní díla, vodohospodářské úpravy, zemní práce  
a změny terénu

j s o u a n a l o g i í

k existujícím a praxí osvědčeným institutům,  
respektive pojmům SZ, tj.:

- stavby (§ 2 odst. 3 SZ)
- terénní úpravy (§ 3 SZ)
- zemní práce a změny terénu (§ 3 SZ)

# Vodohospodářské úpravy (§ 55 odst. 2 VZ) - pokračování

- Podle předchozí právní úpravy VZ (do 31. 7. 2010) veškeré technické zásahy sloužící účelům daným VZ do přirozeného koryta VT, byly vodními díly, tedy stavbami.
- Podle nové právní úpravy VZ (od 1. 8. 2010) jsou možné i další technické zásahy sloužící účelům daným VZ do přirozených koryt VT, a to již uvedené
  - vodohospodářské úpravy, tj. zemní práce a změny terénu, které podstatně mění přirozená koryta VT
  - zemní práce a změny terénu, které nepodstatně mění přirozená koryta VTkteré nejsou stavbami, a proto ponechávají přirozená koryta VT dále přirozenými koryty VT

# Správa vodních toků

## § 47

U přirozených koryt VT má správce VT povinnosti, které musí respektovat základní zákonný požadavek

- nezasahovat do přirozeného koryta VT a umožnit přirozené působení tekoucí povrchové vody a dalších přírodních faktorů na možnost měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta VT (§ 44 odst. 2 a § 46 odst. 1 VZ)

Z tohoto hlediska má zejména povinnost:

- sledovat stav přirozeného koryta VT a pozemků sousedících s ním [§ 47 odst. 2 písm. a) VZ]

# Správa vodních toků

## § 47 - pokračování

- udržovat břehové porosty na pozemcích přirozených koryt VT nebo pozemcích s nimi sousedících (§ 49 odst. 2 VZ), aby se nestaly překážkou při povodni a druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám [§ 47 odst. 2 písm. b) VZ]
- provádět prohlídky přirozeného koryta VT při mimořádných situacích [§ 4 písm. c) vyhl.]
- provádět prohlídky přirozeného koryta VT nejméně jednou za 3 roky u významných VT a nejméně jednou za 5 let u DVT [§ 4 písm. b) vyhl.]
- vypracovat záznam o každé prohlídce přirozeného koryta VT, v případě závady navrhnout opatření [§ 47 odst. 2 písm. f) VZ, § 4 písm. d) vyhl.č. 470/2001 Sb.]

# Správa vodních toků

## § 47 - pokračování

- spolupracovat při zneškodňování havárií na VT [§ 40 a násl. VZ, § 47 odst. 2 písm. g) VZ, § 10 vyhl. č. 470/2001 Sb., vyhl. č. 450/2005 Sb.]
- obnovovat přirozená koryta VT, zejména ve zvlášť chráněných územích a územ. systémech ekologické stability [§ 47 odst. 2 písm. f) VZ]
- navrhovat opatření k nápravě zásahů lidskou činností u přirozených koryt VT [§ 47 odst. 2 písm. h) VZ]

# Správa vodních toků

## § 47 - pokračování

- odstraňovat povodňovou škodu na přirozeném korytě VT pouze pokud byla zapsána do protokolu z povodňové prohlídky
  - ✓ za účasti vodoprávního úřadu
  - ✓ za účasti příslušného orgánu ochrany přírody

[§ 83 písm. I) VZ]

# Oprávnění správců vodních toků

## § 49

- při výkonu svých práv a povinností vstupovat i vjíždět na cizí pozemky a stavby
- po projednání s vlastníky pozemků odstraňovat nebo vysazovat stromy a keře na pozemcích sousedících s korytem VT podle § 49 odst. 2 VZ
- užívat při výkonu svých práv po projednání s vlastníky pozemků pozemky sousedící s přirozeným korytem VT v šířce podle § 49 odst. 2 VZ



# OPRÁVNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, NA NICHŽ SE NACHÁZEJÍ PŘIROZENÁ KORYTA VT A POZEMKŮ DOTČENÝCH PŘIROZENÝM PŮSOBENÍM TEKOUcí POVRCHOVÉ VODY

Podle ustanovení § 46 odst. 2 VZ může každý,  
kdo má oprávněný zájem provést

- vodní dílo
- jinou stavbu
- zařízení            nebo
- činnost

na základě řádného povolení, souhlasu  
nebo ohlášení v souladu s vodním zákonem

# OPRÁVNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, NA NICHŽ SE NACHÁZEJÍ PŘIROZENÁ KORYTA VT A POZEMKŮ DOTČENÝCH PŘIROZENÝM PŮSOBENÍM TEKOUcí POVRCHOVÉ VODY - pokračování

Podle ustanovení § 45 VZ

opustí-li VT vlivem přírodních sil při povodni  
své přirozené koryto a vznikne-li tím nové  
přirozené koryto VT

m o h o u

- vlastníci pozemků
- správce vodního toku
- oprávnění k nakládání s vodami,  
kteří jsou dotčeni novým stavem

ž á d a t

o povolení vrátit přirozené koryto VT  
na svůj náklad do původního koryta.

# ZÁVĚR

## Přirozené koryto VT

musí vždy splňovat jeho definici, tj. mít možnost měnit v čase svůj směr, podélný sklon i příčný profil, tj. být nestabilní, a to i po technických zásazích lidské činnosti.

## Vodohospodářské úpravy

jsou zemní práce a změny terénu v přirozených korytech VT a na pozemcích sousedících s nimi, které podstatně mění přirozená koryta vodních toků, ale ponechávají je i nadále přirozenými.

## ZÁVĚR - pokračování

Provedení vodohospodářských úprav vyžaduje ohlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Ten může jejich realizaci zakázat zejména v případě záporného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody jako dotčeného orgánu.

Povinnosti správců VT v místech s přirozenými koryty VT vodní zákon minimalizuje s cílem ponechat tato přirozená koryta VT zcela přirozenému vývoji působením tekoucí povrchové vody a dalších přírodních faktorů.

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY

Zákonem č. 150/2010 Sb., tzv. „velkou novelou“ vodního zákona došlo:

- a) k změně ustanovení § 66 odst. 7 – Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou **opatření obecné povahy**
- b) k změně ustanovení § 67 odst. 1 – V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby .....  
To neplatí **pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů**

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Údržba staveb – základní definice

Podle ustanovení § 3 odst. 4 stavebního zákona:

„Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje jejich dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo k znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila jejich uživatelnost“

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Udržovací práce

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e)  
stavebního zákona:

„Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání.....“

nevyžadující povolení ani ohlášení

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Udržovací práce, jejichž provedení může ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání nebo na stavbě, která je kulturní památkou

vyžadující ohlášení



# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Udržovací práce na vodních dílech

Podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona:

„Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla .....“

vyžadující ohlášení

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Stavební úpravy – základní definice

Podle ustanovení § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona:

„změnou dokončené stavby je .....

„stavební úprava, při které **se zachovávají  
vnější půdorysné i výškové ohraničení  
stavby;**

za stavební úpravu se považuje též zateplení  
pláště stavby“

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

## Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. h)  
stavebního zákona:

„stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost“

nevyžadující povolení ani ohlášení

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 5 stavebního zákona:

„stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné medium nebo způsob odvodu spalin“

nevyžadující povolení ani ohlášení

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 7  
stavebního zákona:

„stavební úpravy energetických vedení,  
vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich  
trasa“

nevyžadující povolení ani ohlášení

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

## Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 2 stavebního zákona:

„Stavební úpravy pozemních komunikací a jejich udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení vymezuje, zvláštní právní předpis“

(vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se uvádí zákon o pozemních komunikacích)

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. n)  
stavebního zákona:

„stavební úpravy pro změny v užívání části stavby,  
kterými se nezasahuje do nových konstrukcí  
stavby, nemění se jejich vzhled  
a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí“

vyžadující ohlášení

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

## Stavební úpravy

Podle ustanovení § 104 odst. 4 stavebního zákona:

„Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis“  
(vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se uvádí zákon o pozemních komunikacích)



# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Souhlas vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona:

„ke stavbám a zařízením na pozemcích,  
na nichž se nacházejí koryta vodních toků  
nebo na pozemcích s takovými pozemky  
sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují  
vodní poměry“

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Souhlas vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona:

„k stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích;  
ustanovení § 67 tímto není dotčeno“

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Souhlas vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c)  
vodního zákona:

je třeba ke všem stavbám, zařízením a činnostem  
i v aktivních zónách záplavových územích  
podle

- § 67 odst. 1 vodního zákona
- § 67 odst. 2 vodního zákona

(viz Metody a informace č. 1 ročník 2006)

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Je dána povinnost žadatele (investora) doložit dokumentaci (projekt) obsahující:

1. podrobný hydrotechnický výpočet průběhu hladin velkých vod (N-letých průtoků vyžádaných u ČHMÚ – čl. 5.1 ČSN 75 1400)
2. porovnání zvýšené úrovně hladin velkých vod po realizaci stavby (nový stav) a před realizací (současný stav)

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

3. návrh (projekt) vyvolaných technických opatření pro eliminaci zvýšené úrovně hladin velkých vod
- např.
- zkapacitnění koryta VT
  - vybudování nebo zvýšení ochranných protipovodňových hrází
  - kombinace opatření

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Realizace eliminačních opatření

musí předcházet

vybudování vlastních staveb, zařízení a činností  
v záplavovém území

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Omezení v aktivních zónách stanoví § 67 odst. 1 VZ:

- úplný zákaz umístování, povolování a provádění staveb
- výjimka pro stavby, jimiž se
  - upravuje vodní tok
  - převádějí povodňové průtoky
  - provádějí opatření na ochranu před povodněmi

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

- výjimky pro stavby (pokračování)
  - stavby, které souvisí s vodním tokem
  - stavby, jimiž se zlepšují odtokové poměry
  - stavby pro jímání vody
  - stavby pro odvádění odpadních vod
  - stavby pro odvádění srážkových  
– povrchových vod



# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

- výjimky pro stavby (pokračování)
  - nezbytné stavby dopravní
  - nezbytné stavby technické infrastruktury
  - zřizování konstrukcí chmelnic
  - údržba staveb a stavební úpravy

**to vše za podmínky, že bude eliminován vliv těchto staveb na zhoršení průtokových poměrů**

# **ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování**

Další omezení respektive **úplné zákazy** v aktivních zónách

umístování, povolování, provádění staveb, zařízení a činností je podle § 67 odst. 2 VZ:

- těžby nerostů a zeminy
- terénních úprav

**pokud zhoršují průtokové poměry a tedy není eliminován vliv na zhoršení průtokových poměrů**

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

## Úplné zákazy v aktivních zónách

umístování, povolování, provádění staveb, zařízení a činností je podle § 67 odst. 2 VZ:

- oplocení, živé ploty a jiné překážky
- tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení

V těchto případech se již **nemusí ani prokazovat vliv na zhoršení průtokových poměrů**, tj. i když evidentně je nezhoršují, přesto nesmí být umístěny, povoleny, prováděny.

# ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokračování

Omezení mimo aktivní zóny v ostatní (tzv. pasivní části) záplavového území:

Vodoprávní úřad **může** stanovit omezení opatřením obecné povahy.

Tento postup platí v stanoveném záplavovém území i v případě, že není stanovena aktivní zóna.

## Některé vybrané povinnosti správce vodních toků a správce povodí

Správce povodí (§ 48 odst. 6 VZ) vykonává dohled nad správou drobných vodních toků

- může navrhnout MZe zrušení určení správcem DVT pro neplnění povinností podle § 47 odst. 2 VZ

Správce povodí [§ 47 odst. 4, písm. h) VZ] spolupracuje se správcem DVT, především státním podnikem Lesy ČR a obcemi, při řešení úkolů v celé oblasti povodí (ochrana před povodněmi, plánování)

# Některé vybrané povinnosti správce vodních toků a správce povodí - pokračování

Správce povodí jako správce vodních toků  
[§ 47 odst. 2 písm. f) VZ]

- zjišťuje závažné závady na vodním toku  
v jeho korytě  
způsobené přírodními nebo jinými vlivy
- oznamuje příslušnému VÚ
- navrhuje opatření k nápravě

# Některé vybrané povinnosti správce vodních toků a správce povodí - pokračování

Správce povodí jako správce vodních toků  
[§ 49 odst. 1 písm. c) VZ]

- zjišťuje dodržování povolení a souhlasů VÚ týkajících se VT
- požaduje jejich předložení od oprávněných

# Některé vybrané povinnosti správce vodních toků a správce povodí - pokračování

Správce povodí jako správce vodních toků  
[§ 49 odst. 1 písm. d) VZ]

- dává pokyny pro manipulaci s cizími vodními díly
- podle komplexního manipulačního řádu
- vyžaduje-li to mimořádná situace



# Některé vybrané povinnosti správce vodních toků a správce povodí - pokračování

Správce povodí jako správce vodních toků  
[§ 47 odst. 2 písm. a) VZ]

- sleduje vodní díla a jiné stavby v korytě VT a na sousedících pozemcích z hlediska jejich celkové údržby a stability
- upozorňuje jejich vlastníky (uživatele) na zjištěné závady
- informuje VÚ o neplnění povinností podle § 52 odst. 2 VZ





**Děkujeme  
za pozornost**